



Guide des **Solutions Hygiéniques et Sanitaires** *Guida alle **Soluzioni Igienico-Sanitarie***

Solutions pour faciliter le travail de nettoyage et désinfection et protéger les rencontres entre matériaux de l'accumulation de germes et bactéries. La gamme Novoescocia[®] est particulièrement indiquée pour les environnements aux critères d'hygiène les plus exigeants, et qui constitue également un renfort idéal pour préserver l'étanchéité de la rencontre et de prolonger la durabilité du mastic dans les zones humides. Peut être installé aussi bien dans les lieux de concurrence publique comme des commerces, restaurants, des cliniques, écoles, hôpitaux, des installations sportives, toilettes publiques...comme dans les foyers et les zones communautaires d'un résidentiel et les complexes de bâtiments.

Soluzioni per facilitare i lavori di pulizia e disinfezione e proteggere l'incontro tra i materiali dall'accumulo di germi o batteri. La gamma Novoescocia[®] è particolarmente adatta ad ambienti con esigenti requisiti igienici, essendo anche un rinforzo ideale per preservare la tenuta del raccordo e prolungare la durata del collante in zone umide.

Può essere collocato sia in luoghi pubblici come negozi, ristoranti, cliniche, scuole, ospedali, impianti sportivi, bagni pubblici ... sia in abitazioni e aree comuni di complessi residenziali e edilizi.

Novoescocia[®] XS Antibacteriana




ANTIBACTÉRIENNE
ANTIBATTERICA



ALUMINIUM
ALLUMINIO



AVANT LE TRAVAUX
PRIMA DEL LAVORO



Sa tecnologia offre une protection durable et active contre plus de 30 bactéries (y compris la Salmonelle et Escherichia coli). Facilite le nettoyage et la désinfection.
La sua tecnologia offre una protezione attiva e duratura contro più di 30 batteri (inclusi Salmonella ed Escherichia coli). Facilita la pulizia e la disinfezione.

Mini profilé à gorge antibactérienne fabriqué en aluminium avec une face apparente réduite de 7,6 mm à placer avant la pose du revêtement. Son design facilite le nettoyage de zones difficiles et empêche l'accumulation de germes, en s'intégrant discrètement à tous les types de plinthes et d'angles carrelés.

Des pièces complémentaires sont aussi disponibles en option. Idéal pour des logements privés, cliniques, petits commerces, toilettes d'hôtels/spa...

Mini profilo a sguscia antibatterico in alluminio con faccia vista ridotta da 7,6 mm per l'installazione prima della posa in opera. Il suo design agevola la pulizia delle zone meno accessibili evitando l'accumulo dei germi, integrandosi discretamente con ogni tipo di battiscopa ed angoli piastrellati.

Dispone di componenti aggiuntivi opzionali. Ideale per ambienti domestici e sanitario-ospedalieri, piccoli locali commerciali, toilette di alberghi o spa, ecc.

Ref.	Matériel	a	h	Finitions / Finiture*		
NEXSAL710-	Aluminium Alluminio	7'6 mm.	10 mm.	blanc brillant antibactérien -119	2'5 m.	40 u.
				métallique antibactérien -120		
NEXSAL712-			12 mm.	blanc mat antibactérien -136		
				beige mat antibactérien -137		

* Selon disponibilité du tarif en vigueur / * Secondo disponibilità della tariffa attuale

PIÈCES COMPLÉMENTAIRES / PEZZI COMPLEMENTARI



Angle extérieur
Angolo esterno



Angle intérieur
Angolo interno



blanc brillant antibactérien -119
bianco brillante antibatterico



métallique antibactérien -120
metallico antibatterico



blanc mat antibactérien -136
bianco satinato antibatterico



beige mat antibactérien -137
beige satinato antibatterico



Novoescocia[®] S Antibacteriana





ANTIBACTÉRIENNE
ANTIBATTERICA



ALUMINIUM
ALLUMINIO



AVANT LE TRAVAUX
PRIMA DEL LAVORO



Sa technologie offre une protection durable et active contre plus de 30 bactéries (y compris la Salmonelle et Escherichia coli). Facilite le nettoyage et la désinfection.
La sua tecnologia offre una protezione attiva e duratura contro più di 30 batteri (inclusi Salmonella ed Escherichia coli). Facilita la pulizia e la disinfezione.

Petit profilé à gorge antibactérienne fabriqué en aluminium à placer avant la pose du revêtement. Son design facilite le nettoyage de zones difficiles et empêche l'accumulation de germes en s'intégrant à l'installation pendant la pose du carrelage.

Des pièces complémentaires sont aussi disponibles en option.. Idéal pour des logements privés, cliniques, petits commerces, toilettes d'hôtels/spa...

Profilo a sguscia antibatterico di piccole dimensioni in alluminio per l'installazione prima della posa in opera. Il suo design agevola la pulizia delle zone meno accessibili evitando l'accumulo dei germi, integrandosi discretamente nell'installazione durante la posa delle piastrelle.

Dispone di componenti aggiuntivi opzionali. Ideale per ambienti domestici e sanitario-ospedalieri, piccoli locali commerciali, toilette di alberghi o spa, ecc.

Ref.	Matériel	a	h	Finitions / Finiture*		
NEMMAL10-	Aluminium Alluminio	15'3 mm.	10 mm.	anodisé argent mat -13	2'5 m.	40 u.
				blanc brillant antibactérien -119		
NEMMAL12-			12 mm.	blanc mat antibactérien -136		
				beige mat antibactérien -137		

* Selon disponibilité du tarif en vigueur / * Secondo disponibilità della tariffa attuale

PIÈCES COMPLÉMENTAIRES / PEZZI COMPLEMENTARI



Angle extérieur
Angolo esterno



Angle intérieur
Angolo interno



Butoir
Tappo



anodisé argent mat -13
anodizzato argento satinato



blanc brillant antibactérien -119
bianco brillante antibatterico



blanc mat antibactérien -136
bianco satinato antibatterico




beige mat antibactérien -137
beige satinato antibatterico

Novoescocia[®] Slimm Antibacteriana




ANTIBACTÉRIENNE
ANTIBATTERICA



ALUMINIUM
ALLUMINIO



AVANT LE TRAVAUX
PRIMA DEL LAVORO



Sa technologie offre une protection durable et active contre plus de 30 bactéries (y compris la Salmonelle et Escherichia coli). Facilite le nettoyage et la désinfection.
La sua tecnologia offre una protezione attiva e duratura contro più di 30 batteri (inclusi Salmonella ed Escherichia coli). Facilita la pulizia e la disinfezione.

Petit profilé à gorge antibactérienne fabriqué en aluminium à placer avant la pose du revêtement sur des revêtements slim de faible épaisseur. Sa conception facilite le nettoyage de zones difficiles et empêche l'accumulation de germes en s'intégrant à l'installation pendant la pose du carrelage.

Des pièces complémentaires sont aussi disponibles en option. Idéal pour des logements privés, cliniques, petits commerces, toilettes d'hôtels/spa...

Profilo a sguscia antibatterico di piccole dimensioni in alluminio per l'installazione prima della posa in opera su rivestimenti SLIM di spessore ridotto. Il suo design agevola la pulizia delle zone meno accessibili evitando l'accumulo dei germi, integrandosi discretamente nell'installazione durante la posa delle piastrelle.

Dispone di componenti aggiuntivi opzionali. Ideale per ambienti domestici e sanitario-ospedalieri, piccoli locali commerciali, toilette di alberghi o spa, ecc.

Ref.	Matériau	a	h	Finitions / Finiture		
NEMMAL45-	Aluminium Alluminio	15'3 mm.	4'5 mm.	anodisé argent mat -13	2'5 m.	40 u.
				blanc brillant antibactérien -119		
				blanc mat antibactérien -136		
				beige mat antibactérien -137		
				anthracite mat antibactérien -138		

PIÈCES COMPLÉMENTAIRES / PEZZI COMPLEMENTARI



Angle extérieur
Angolo esterno



Angle intérieur
Angolo interno



Butoir
Tappo




anodisé argent mat -13
anodizzato argento satinato



blanc brillant antibactérien -119
bianco brillante antibatterico



blanc mat antibactérien -136
bianco satinato antibatterico



beige mat antibactérien -137
beige satinato antibatterico



anthracite mat antibactérien -138
antracite satinato antibatterico



Novoescocia[®] 4 Mini



ANTIBACTÉRIENNE
ANTIBATTERICA



ALUMINIUM
ALLUMINIO




ACIER INOX.
ACCIAIO INOX.



APRÈS LE TRAVAIL
DOPO IL LAVORO



ALUMINIUM
ALLUMINIO



ACIER INOX.
ACCIAIO INOX.



Sa tecnologia offre une protection durable et active contre plus de 30 bactéries (y compris la Salmonelle et Escherichia coli). Facilite le nettoyage et la désinfection.
La sua tecnologia offre una protezione attiva e duratura contro più di 30 batteri (inclusi Salmonella ed Escherichia coli). Facilita la pulizia e la disinfezione.

Petit profilé à gorge antibactérienne fabriqué en aluminium à placer après la pose du revêtement sur tous les types de revêtements. Sa conception facilite le nettoyage de zones difficiles et empêche l'accumulation de germes. Son installation aisée moyennant des adhésifs à la fin des travaux en fait l'option parfaite pour des chantiers de nouvelle construction ou pour les rénovations.

Des pièces complémentaires sont aussi disponibles en option.. Idéal

Profilo a sguscia antibatterico di piccole dimensioni in alluminio per l'installazione dopo la posa in opera su ogni tipo di rivestimenti. Il suo design agevola la pulizia delle zone meno accessibili evitando l'accumulo dei germi. La sua facilità di montaggio mediante adesivi dopo la posa in opera lo rendono perfetto per costruzioni nuove o ristrutturazioni.

Dispone di componenti aggiuntivi opzionali. Ideale per ambienti domestici e sanitario-ospedalieri, piccoli locali commerciali, toilette di alberghi o spa, ecc.

Ref.	Matériel	a	h	Finitions / Finiture		
NE4MAL11-	Aluminium Alluminio	15'3 mm.	11 mm.	anodisé argent mat -13	2'5 m.	50 u.
				blanc brillant antibactérien -119		
				blanc mat antibactérien -136		
				anthracite mat -162		
NE4MAI15NA25	Acero inox. Acciaio inox.			grand brillant* -16		

PIÈCES COMPLÉMENTAIRES / PEZZI COMPLEMENTARI



Angle extérieur
Angolo esterno




Angle intérieur
Angolo interno



Butoir
Tappo

* avec fil de protection / con film protettore




anodisé argent mat -13
anodizzato argento satinato



blanc brillant antibactérien -119
bianco brillante antibatterico



blanc mat antibactérien -136
bianco satinato antibatterico




anthracite mat -162
antracite satinato



grand brillant -16
alto brillante



Novoescocia[®] Metacrilato




MÉTACRYLATE
METACRILATO



APRÈS LE TRAVAIL
DOPO IL LAVORO



SUBMERSIBLE
SOMMERSO



Petit profilé à gorge fabriqué en méthacrylate à placer après la pose du revêtement sur tout types de revêtements. Son design facilite le nettoyage de zones difficiles et empêche l'accumulation de germes. Le méthacrylate est idéal dans des conditions humides ou submergées, car il est très résistant aux produits chimiques et ne jaunit pas.

Sa simplicité d'installation par l'utilisation d'adhésifs à la fin des travaux en fait l'option pour des chantiers de nouvelle construction ou pour les rénovations. Idéal pour des logements privés, cliniques, petits commerces, toilettes d'hôtels/spa...

Profilo a sguscia di piccole dimensioni in metacrilato per l'installazione dopo la posa in opera su ogni tipo di rivestimento. Il suo design agevola la pulizia delle zone meno accessibili evitando l'accumulo dei germi. Il metacrilato è un materiale ideale per l'impiego in condizioni umide o sommerse, altamente resistente alle sostanze chimiche e non si ingiallisce.

La sua facilità di montaggio mediante adesivi dopo la posa in opera lo rende perfetto per costruzioni nuove o ristrutturazioni. Ideale per ambienti domestici e sanitario-ospedalieri, piccoli locali commerciali, toilette di alberghi o spa, ecc.

Ref.	Matériel	a	h	Finitions / Finiture*			
NEME11-	Méthacrylate Metacrilato	7/6 mm.	10 mm.	blanc bianco	2'5 m.	100 u.	
				métallique metallico			-01
				beige mat clair beige satinato chiaro			-153

avec fil de protection / con film protettore



blanc -01
bianco



métallique -153
metallico




beige mat clair -154
beige satinato chiaro


Novoescocia[®] 4




ANTIBACTÉRIENNE
ANTIBATTERICA



ALUMINIUM
ALLUMINIO




ACIER INOX.
ACCIAIO INOX.



PVC
PVC



APRÈS LES TRAVAUX
DOPO IL LAVORO



Sa technologie offre une protection durable et active contre plus de 30 bactéries (y compris la Salmonelle et Escherichia coli). Facilite le nettoyage et la désinfection.
La sua tecnologia offre una protezione attiva e duratura contro più di 30 batteri (inclusi Salmonella ed Escherichia coli). Facilita la pulizia e la disinfezione.

Profilé à gorge fabriqué en aluminium, PVC ou acier inoxydable, à placer après la pose du revêtement sur tout types de revêtements. son design facilite le nettoyage de zones difficiles et empêche l'accumulation de germes. Sa facilité d'installation par l'utilisation d'adhésifs à la fin des travaux en fait l'option parfaite pour des de nouvelle construction ou pour les rénovations.

Des pièces complémentaires sont aussi disponibles en option.. Idéal pour des cuisines industrielles, hôpitaux, centres commerciaux ou d'enseignement, aéroports...

Profilo a sguscia in alluminio, PVC o acciaio inossidabile per l'installazione dopo la posa in opera su ogni tipo di rivestimento. Il suo design agevola la pulizia delle zone meno accessibili evitando l'accumulo dei germi. La sua facilità di montaggio mediante adesivi dopo la posa in opera lo rendono perfetto per costruzioni nuove o ristrutturazioni.

Dispone di componenti aggiuntivi opzionali. Ideale per cucine industriali, ospedali, centri commerciali o educativi, aeroporti, ecc.

Ref.	Matériel	a	h	Finitions / Finiture*		
NE4AL40BLA	Aluminium Alluminio	38 mm.	27 mm.	blanc -01	2'5 m.	30 u.
NE4AL40PL				anodisé argent mat -13		
NE4AL40BL				blanc antibactérien -119		
NE4AI40NA	Acier inox Acciaio inox.			grand brillant* -16		20 u.
NE4PV35BL25	PVC	36'5 mm.	25 mm.	blanc -01		30 u.

PIÈCES COMPLÉMENTAIRES / PEZZI COMPLEMENTARI



Angle extérieur
Angolo esterno



Angle intérieur
Angolo interno



Angle intérieur vertical
Angolo interno verticale




Butoir
Tappo

* avec fil de protection /con film protettore




blanc -01
bianco



anodisé argent mat -13
anodizzato argento satinato



blanc antibactérien -119
antibatterico bianco




grand brillant -16
alto brillante




blanc -01 (PVC)
bianco



Novoescocia[®] 1




ALUMINIUM
ALLUMINIO



ACIER INOX.
ACCIAIO INOX.



AVANT LE TRAVAUX
PRIMA DEL LAVORO



Profilé fabriqué en aluminium ou en acier inoxydable, à placer avant la pose du revêtement. Son design facilite le nettoyage de zones difficiles et empêche l'accumulation de germes et de saleté en s'intégrant à l'installation pendant la pose du carrelage.

Des pièces complémentaires sont aussi disponibles en option.. Idéal pour des cuisines industrielles, hôpitaux, centres commerciaux ou d'enseignement, aéroports...

Profilo a sgancia in alluminio o acciaio inossidabile per l'installazione prima della posa in opera. Il suo design agevola la pulizia delle zone meno accessibili evitando l'accumulo dei germi e della sporcizia, integrandosi nell'installazione durante la posa delle piastrelle.

Dispone di componenti aggiuntivi opzionali. Ideale per cucine industriali, ospedali, centri commerciali o educativi, aeroporti, ecc.

Ref.	Matériel	a	h	Finitions / Finiture*		
NE1AL50NA25	Aluminium Alluminio	40 mm.	7 mm.	blanc bianco	2'5 m.	30 u.
NE1AL50BL25				naturel naturale		
NE1AL50NA25	Acier inox. Acciaio inox.			grand brillant* alto brillante*	-16	25 u.

PIÈCES COMPLÉMENTAIRES / PEZZI COMPLEMENTARI



Angle extérieur
Angolo esterno




Angle intérieur
Angolo interno

* avec fil de protection / con film protettore



blanc -01
bianco



naturel -11
naturale



grand brillant-16
alto brillante

Novoescocia[®] 2




ALUMINIUM
ALLUMINIO



AVANT LE TRAVAUX
PRIMA DEL LAVORO



REVERSIBLE
REVERSIBILE



Profilé à gorge fabriqué en aluminium, à placer avant la pose du revêtement. Son design facilite le nettoyage de zones difficiles et empêche l'accumulation de germes et de saleté en s'intégrant à l'installation pendant la pose du carrelage. Le profilé est réversible et peut être placé sur des angles intérieurs mais aussi extérieurs.

Disponibilité de pièces complémentaires en option. Idéal pour des cuisines industrielles, hôpitaux, centres commerciaux ou d'enseignement, aéroports...

Profilo a sguscia antibatterico in alluminio per l'installazione prima della posa in opera. Il suo design agevola la pulizia delle zone meno accessibili evitando l'accumulo dei germi e della sporcizia, integrandosi nell'installazione durante la posa delle piastrelle. Dal profilo reversibile, è possibile montarlo su angoli e spigoli.

Dispone di componenti aggiuntivi opzionali. Ideale per cucine industriali, ospedali, centri commerciali o educativi, aeroporti, ecc.

Ref.	Matériel	a	h	Finitions / Finiture*	
NE2AL50BL25	Aluminium Alluminio	40 mm.	7 mm.	blanc bianco	-01
					2'5 m.
					40 u.

PIÈCES COMPLÉMENTAIRES / PEZZI COMPLEMENTARI



Angle extérieur
Angolo esterno




Angle intérieur
Angolo interno



blanc -01
bianco




Novoescocia[®] 3



PVC
PVC



APRÈS LES TRAVAUX
DOPO IL LAVORO





Profilé à gorge fabriqué en deux pièces de PVC, à placer après la pose du revêtement, notamment dans des espaces exigeant des nettoyages agressifs. Son design facilite le nettoyage de zones difficiles et empêche l'accumulation de germes et de saleté. La pièce extérieure dispose de 2 lèvres en PVC flexible pour s'adapter aux irrégularités du mur.

La simplicité d'installation par l'utilisation d'adhésifs à la fin des travaux en fait l'option parfaite pour des chantiers de nouvelle construction ou des rénovations.. Idéal pour des cuisines industrielles, hôpitaux, centres commerciaux ou d'enseignement, aéroports...

Profilo a sguscia in PVC per l'installazione dopo la posa in opera, specifico per ambienti soggetti a pulizie con prodotti aggressivi. Il suo design agevola la pulizia delle zone meno accessibili evitando l'accumulo dei germi e della sporcizia. Il componente esterno dispone di due alette in PVC morbido per adattarsi alle irregolarità della parete.

La sua facilità di montaggio mediante adesivi dopo la posa in opera lo rendono perfetto per costruzioni nuove o ristrutturazioni. Ideale per cucine industriali, ospedali, centri commerciali o educativi, aeroporti, ecc.

Ref.	Matériel	a	h	Finitions / Finiture*			
NE3PV50BL25	PVC	37 mm.	60 mm	blanc bianco	-01	2'5 m. 8.2'	15 u.



blanc -01
bianco





Novoescocia[®] Plus



ACIER INOX.
ACCIAIO INOX.



AVANT LE TRAVAUX
PRIMA DEL LAVORO





Profilé à gorge fabriqué en acier inoxydable, à placer avant la pose du revêtement. Son design facilite le nettoyage de zones difficiles et empêche l'accumulation de germes et de saleté en s'intégrant à l'installation pendant la pose du carrelage. L'acier inoxydable est un matériau peu poreux et très hygiénique,

il est donc parfait pour des applications de profilé. Idéal pour des cuisines industrielles, hôpitaux, centres commerciaux ou d'enseignement, aéroports...

Profilo a sguscia in acciaio inossidabile per l'installazione prima della posa in opera. Il suo design agevola la pulizia delle zone meno accessibili evitando l'accumulo dei germi e della sporcizia, integrandosi nell'installazione durante la posa delle piastrelle. L'acciaio inossidabile è un materiale poco poroso ed estremamente igienico, perfetto per applicazioni sanitarie.

Ideale per cucine industriali, ospedali, centri commerciali o educativi, aeroporti, ecc.

Ref.	Matériel	a	h	Finitions / Finiture*		
NECPAI25ICE	Acier inox. Acciaio inox.	37 mm.	10 mm.	brossé spazzolato	-88	2'5 m. 10 u.


avec fil de protection / con film protettore




brossé -88
spazzolato



Novoescocia[®] 5





ALUMINIUM
ALLUMINIO



PVC
PVC



AVANT LE TRAVAUX
PRIMA DEL LAVORO



Profilé à gorge fabriqué en aluminium ou en PVC, à placer avant la pose du revêtement. Son design facilite le nettoyage de zones difficiles et empêche l'accumulation de germes et de saleté en s'intégrant à l'installation pendant la pose du carrelage.

Disponibilité de pièces complémentaires sont aussi disponibles en option. Idéal pour des cuisines industrielles, hôpitaux, centres commerciaux ou d'enseignement, aéroports...

Profilo a sguscia in alluminio o PVC per l'installazione prima della posa in opera. Il suo design agevola la pulizia delle zone meno accessibili evitando l'accumulo dei germi e della sporcizia, integrandosi nell'installazione durante la posa delle piastrelle.

Dispone di componenti aggiuntivi opzionali. Ideale per cucine industriali, ospedali, centri commerciali o educativi, aeroporti, ecc.

Ref.	Matériel	a	b	h	Finitions / Finiture		
NESAL22PL	Aluminium Alluminio	22 mm.	26,5 mm.	11 mm.	anodisé argent mat	-13	50 u.
NESAL22BL					anod. argento satinato		
NE5PV22BL	PVC		28,3 mm.		blanc bianco	-01	40 u.


PIÈCES COMPLÉMENTAIRES / PEZZI COMPLEMENTARI



Angle extérieur
Angolo esterno



Angle intérieur
Angolo interno



anodisé argent mat -13
anodizzato argento satinato




blanc -01
bianco



blanc -01 (PVC)
bianco



Novobañera 2a



Profilé pour finition de baignoires fabriqué en coextrusion de PVC rigide, à lèvres en PVC souple qui s'adapte aux irrégularités du support. Ce profilé facilite le nettoyage et empêche l'accumulation de germes en évitant, en outre, les infiltrations et l'humidité. Le profilé dispose d'une aile de fixation spéciale à introduire entre le carrelage et la baignoire ou plan de travail pendant les travaux d'installation. Idéal pour des logements privés, cliniques, petits commerces, toilettes d'hôtels/spa...

Profilo per rifinitura di vasche da bagno in PVC coestruso rigido e dotato di alette in PVC morbido che si adattano alle irregolarità del supporto. Questo profilo agevola la pulizia evitando l'accumulo dei germi, prevenendo inoltre le infiltrazioni e le macchie di umidità. Il profilo dispone di un'aletta di fissaggio speciale per l'introduzione tra le piastrelle e la vasca da bagno o piano cucina durante la posa delle piastrelle. Ideale per ambienti domestici e sanitario-ospedalieri, piccoli locali commerciali, toilette di alberghi o spa, ecc.

Novobañera 2b



Profilé pour finition de baignoires fabriqué en coextrusion de PVC rigide, à lèvres en PVC souple qui s'adapte aux irrégularités du support. Ce profilé facilite le nettoyage et empêche l'accumulation de germes en évitant, en outre, les infiltrations et l'humidité. Son installation aisée moyennant des adhésifs à la fin des travaux en fait l'option parfaite pour des chantiers de construction nouvelle ou de rénovation. Idéal pour des logements privés, cliniques, petits commerces, toilettes d'hôtels/spa...


Profilo per rifinitura di vasche da bagno in PVC coestruso rigido e dotato di alette in PVC morbido che si adattano alle irregolarità del supporto. Questo profilo agevola la pulizia evitando l'accumulo dei germi, prevenendo inoltre le infiltrazioni e le macchie di umidità. La sua facilità di montaggio mediante adesivi dopo la posa in opera lo rendono perfetto per costruzioni nuove o ristrutturazioni. Ideale per ambienti domestici e sanitario-ospedalieri, piccoli locali commerciali, toilette di alberghi o spa, ecc.

	Ref.	Matériel	a	Finitions / Finiture		
Novobañera 2a	NB2PV00BL	PVC	30 mm.	blanc bianco	-01	50 u.
Novobañera 2b	NB2BPVBL		28 mm.	blanc bianco	-01	
	NB2BPVBP*			beige pergamón	-25	100 u.
Novobañera 3	NB1NPVBL		14 mm.	blanc bianco	-01	

PIÈCES COMPLÉMENTAIRES / PEZZI COMPLEMENTARI



Butoir
Tappo




Angle intérieur
Angolo interno




Novotrap

Plaque d'acier
Placche d'acciaio



Plaque + aimant
Placche + calamite




Couvercles aimantés métalliques conçus pour construire des couvercles de boîtes de registre sur mesure avec des pièces du carrelage de la propre installation. Il permet d'accéder facilement aux tuyauteries, mécanismes, etc., en l'intégrant totalement et en le rendant invisible de l'extérieur.

Pratique pour des baignoires, systèmes d'hydromassage ou pour des cavités dans le revêtement. Chaque jeu supporte jusqu'à 5 kg de poids par pièce.

Pannelli metallici magnetici progettati per la costruzione di chiusure e botole su misura con pezzi delle piastrelle di ogni installazione. Permettono di accedere agevolmente a tubature, meccanismi, ecc. Si integrano totalmente e in modo invisibile dall'esterno.

Pratici per vasche da bagno, impianti di idromassaggio o per coprire vani vuoti nel rivestimento. Ciascuno elemento supporta fino a 5 kg di peso.

Ref.	Matériel	Contenido del set / Set content	
N-TRAPSTD	acier + aimants acciaio + calamite	4 aimants + 4 plaques 4 calamite + 4 placche	50 sets

Novocanto[®]




ANTIBACTÉRIENNE
ANTIBATTERICA



ALUMINIUM
ALLUMINIO




AVANT LE TRAVAUX
PRIMA DEL LAVORO



Novolistel[®] 3




ANTIBACTÉRIENNE
ANTIBATTERICA



ALUMINIUM
ALLUMINIO



AVANT LE TRAVAUX
PRIMA DEL LAVORO



Sa technologie offre une protection durable et active contre plus de 30 bactéries (y compris la Salmonelle et Escherichia coli). Facilite le nettoyage et la désinfection.

La sua tecnologia offre una protezione attiva e duratura contro più di 30 batteri (inclusi Salmonella ed Escherichia coli). Facilita la pulizia e la disinfezione.

Novocanto[®] Antibactérienne est un profilé fabriqué en aluminium à placer avant la pose du revêtement. Son utilisation principale est comme complément dans des installations hygiéniques, pour éliminer les arêtes aux endroits exigeant des angles arrondis avec une finition antibactérienne. Idéal pour des logements privés, cliniques, hôpitaux, centres commerciaux...

Novocanto[®] Antibatterico è un profilo in alluminio per l'installazione prima della posa in opera. Utile soprattutto come accessorio nell'installazione di impianti igienici, per proteggere gli spigoli nelle zone in cui si richiedano angoli arrotondati con rifinitura antibatterica. Ideale per ambienti domestici e sanitario-ospedalieri, centri commerciali, ecc.

Novolistel[®] 3 Antibactérienne est un profilé fabriqué en aluminium à placer avant la pose du revêtement. Son utilisation principale est comme complément dans des installations hygiéniques, pour éliminer les arêtes aux endroits exigeant des angles protégés par un profilé carré avec une finition antibactérienne. Idéal pour des logements privés, cliniques, hôpitaux, centres commerciaux...

Novolistel[®] 3 Antibatterico è un profilo in alluminio per l'installazione prima della posa in opera. Utile soprattutto come accessorio nell'installazione di impianti igienici, per proteggere gli spigoli nelle zone in cui si richiedano angoli protetti dal profilo quadrato con rifinitura antibatterica. Ideale per ambienti domestici e sanitario-ospedalieri, centri commerciali, ecc.

Ref.	Matériel	h	Finitions / Finiture		
NCAAL10-	Aluminium Alluminio	10 mm.	blanc brillant antibactérien -119		
NCAAL12-		12 mm.	blanc mat anti- bactérien -136		
				2'5 m.	30 u.



blanc brillant antibactérien -119
bianco brillante antibatterico



blanc mat antibactérien -136
bianco satinato antibatterico

Ref.	Matériel	h	Finitions / Finiture		
NL3AL10-	Aluminium Alluminio	10 mm.	blanc brillant antibactérien -119		
NL3AL12-		12 mm.	blanc mat anti- bactérien -136		
				2'5 m.	30 u.



blanc brillant antibactérien -119
bianco brillante antibatterico



blanc mat antibactérien -136
bianco satinato antibatterico

	Matériel / Materiale					Antibactérienne / Antibatterica	pièces compl. / pezzi compl.	INSTALLATION INSTALLAZIONE		FONCTION FUNZIONE				UTILISATION RECOMMANDÉE UTILIZZO CONSIGLIATO		
	aluminium / alluminio	acier inox. / acciaio inox.	acero / acciaio	PVC	méthacrylate / metacrilato			AVANT LE TRAVAIL / prima del lavoro	après le travail / dopo il lavoro	Comptoirs / Controsolfitti	Plinthes / Battiscopa	Angles mur / Angoli parete	Bain et receveur douche / Vasche e piatti doccia	Protéger angles / Proteggere angoli	Logements privés, cliniques, petits commerces, toilettes d'hôtels/ spa...	Chambres froides, usines de production, cuisines industrielles
Novoescocia[®] XS Antibacteriana	•					•	•	•		•	•	•		•		
Novoescocia[®] S Antibacteriana	•					•	•	•		•	•	•		•		
Novoescocia[®] Slim Antibacteriana	•					•	•	•		•	•	•		•		
Novoescocia[®] 4 Mini	•	•				•	•		•	•	•	•		•		
Novoescocia[®] Metacrilato					•			•	•	•	•	•		•		
Novoescocia[®] 4	•	•		•		•	•		•	•	•	•		•		•
Novoescocia[®] 1	•	•					•	•		•	•			•		•
Novoescocia[®] 2	•						•	•		•	•			•		•
Novoescocia[®] 3				•				•		•				•		
Novoescocia[®] Plus		•						•		•	•			•		•
Novoescocia[®] 5	•			•			•	•		•	•			•		•
Novobañera 2a				•			•		•		•			•		
Novobañera 2b				•			•		•		•			•		
Novobañera 3				•				•			•			•		
Novotrap			•				•							•		•
Novocanto Antibacteriano	•					•	•	•				•		•		•
Novolistel[®] 3 Antibacteriano	•					•	•	•				•		•		•

EMAC[®] Group

Construction Division - EMAC[®]

Valencia, España

Miami, Florida, EEUU

Sassuolo (Mo), Italia

info@emac.es
Tel. (+34) 961 532 200
www.emac.es

info@emac-america.com
Phone. # (305) 406 1593
www.emac-america.com

info@emac-italia.it
Tel. (+39) 0536994854
www.emac-italia.it



Artistic Division – Artelux

projects@artelux.es
Tel. (+34) 961 540 366
www.arteluxcontract.com | www.artelux.es



Marca de Alto Potencial Internacional
Acreditada por el Foro de Marcas Renombradas Españolas

